



Στοιχεία Επικοινωνίας:
 Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς
 Τηλ.: 210 4120 002-4-9
 Fax: 210 4120 006
 Email: info@atticalag.gr



Μάρτιος 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ CLLD 2014 - 2020

Ο παρόν πίνακας τιμών μονάδας υποδομών συντάσσεται για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης παρεμβάσεων που δεν υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις. Βάσει αυτού καταρτίζεται ο προϋπολογισμός για τις προτεινόμενες υποδομές και τεκμηριώνεται το εύλογο κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΑΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΗΚΑ	1.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	μ3	7,00
	1.02	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα	μ3	24,00
	1.03	Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις-ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	μ3	9,00
	1.04	Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα	μ3	30,00
	1.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη ναιώδη-ημιβραχώδη	μ3	24,00
	1.06	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	μ3	32,00
	1.07	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ3	4,50
	1.08	Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.)	μ3	18,00
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.01	Καθαίρεσεις πλινθοδομής	μ3	14,00
	2.02	Καθαίρεσεις αόπλου σκυροδέματος	μ3	26,00
	2.03	Καθαίρεσεις οπλισμένου σκυροδέματος	μ3	50,00
	2.04	Καθαίρεσεις επιχρισμάτων	μ2	4,00
	2.05	Καθαίρεσεις τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών	μ2	28,00
	2.06	Καθαίρεσεις ξύλινων ή σιδηρών θυρών- παραθύρων	μ2	15,00
	2.07	Καθαίρεση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής	μ2	20,00
	2.08	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων	μ2	6,00
	2.09	Καθαίρεση επικεράμωσης & αποξύλωση ξυλ. σκελετού	μ2	8,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	3.01.1	Οπλισμένο σκυρόδεμα Ζώνη I	μ3	340,00
	3.01.2	Οπλισμένο σκυρόδεμα Ζώνη II	μ3	290,00
	3.02.1	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Ζώνη I	μ3	250,00
	3.02.2	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Ζώνη II	μ3	200,00
	3.03.1	Άοπλο σκυρόδεμα Ζώνη I	μ3	185,00
	3.03.2	Άοπλο σκυρόδεμα Ζώνη II	μ3	135,00
	3.04	Εξισωτικές στρώσεις	μ2	8,00
	3.05	Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος	μ2	24,00
	3.06	Σενάζ δρομικά	μ.μ.	15,00
	3.07	Σενάζ μπατικά	μ.μ.	18,00
3.08	Μανδύας χυτού σκυροδέματος	μ3	340,00	
3.09	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος	μ2	110,00	
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	4.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους δύο όψεων	μ3	100,00
	4.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους μιας όψης	μ3	160,00
	4.03	Πλινθοδομές δρομικές	μ2	18,00
	4.04	Πλινθοδομές μπατικές	μ2	30,00
	4.05	Τσιμεντοπλινθοδομές	μ2	18,00
	4.07	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μιας όψης	μ2	22,00
	4.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί δύο όψεων	μ2	34,00
	ΣΕΙΣ	5.01	Θερμομόνωση δώματος	μ2
5.02		Υγρομόνωση δώματος	μ2	8,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΑΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	5.03	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ2	10,00
	5.04	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου	μ2	8,00
	5.05	Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους (νάιλον-διογκωμένη)	μ2	6,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.01	Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά	μ2	13,50
	6.02	Τσιμεντοκονιάματα τριπτά ή πατητά	μ2	14,00
	6.03	Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με επικάλυψη σαορέ	μ2	13,00
	6.04	Αρτιφισιέλ τριπτά	μ2	18,00
	6.05	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ2	13,00
	6.06	Επιχρίσματα τραβηχτά	μ2	10,00
	6.07	Αρμολόγημα ακατέργαστων λίθων	μ2	15,00
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	7.01	Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος	μ2	26,00
	7.02	Ξύλινη στέγη με κεραμίδια εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος	μ2	75,00
	7.03	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ2	95,00
	7.04	Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα	μ2	180,00
	7.06	Ξύλινη στέγη με λίθινες πλάκες. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ.	μ2	95,00
	7.07	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με λίθινες πλάκες	μ2	110,00
	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	8.01	Πόρτες πρεσαριστές κοινές	μ2
8.02		Πόρτες εσωτερικές από μελαμίνη	μ2	115,00
8.03		Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ2	170,00
8.04		Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά κλπ	μ2	270,00
8.05		Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά	μ2	320,00
8.06		Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ2	300,00
8.07		Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ2	190,00
8.08		Υαλοστάσια από ιρόκο	μ2	350,00
8.09		Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ2	150,00
8.10		Σκούρα από ιρόκο	μ2	300,00
8.11		Σιδερένιες πόρτες	μ2	100,00
8.12		Σιδερένια παράθυρα	μ2	150,00
8.13		Βιτρίνες αλουμινίου	μ2	300,00
8.14		Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου	μ2	350,00
8.15		Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ2	480,00
8.16		Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 εως T90 πλήρως εξοπλισ.	μ2	1000,00
8.17		Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 εως T90 πλήρως εξοπλισμένη	μ2	1500,00
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ	9.01	Απλοί	μ2	18,00
	9.02	Διπλοί θερμομονωτικοί	μ2	35,00
ΣΤΗΘΑΙΑ	10.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα(ύψους ως 0,50m)	μ.μ.	38,00
	10.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ.μ.	38,00
	10.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο συμπαγές (ύψους τουλάχιστον 0,80m)	μ.μ.	55,00
	10.04	Από ανοξείδωτο αλουμίνιο	μ.μ.	95,00
	10.05	Από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	65,00
ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ. μπαλκ.	ΜΜ	90,00
	11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδας	ΜΜ	45,00
ΕΠΙΕΛΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	12.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ2	36,00
	12.02	Με πλακίδια κεραμικά		36,00
	12.03	Με ξύλο (σουηδική ξυλεία)	μ2	45,00
	12.04	Με λίθινες πλάκες	μ2	32,00
	12.05	Με πλάκες μαρμάρου	μ2	75,00
	13.01	Με τσιμεντοκονία	μ2	13,00
	13.02	Με τσιμεντόπλακες	μ2	15,00
	13.04	Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου	μ2	20,00
	13.05	Με χονδροπλ. σκανόνιστες	μ2	20,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΑΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	13.06	Με λίθινες πλάκες (Καρύστου, κ.λπ.)	μ2	32,00
	13.07	Με πλάκες μαρμάρου (με διαστάσεις πλευρών τουλάχιστον 30cm)	μ2	75,00
	13.08	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)		95,00
	13.09	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης	μ2	34,00
	13.11	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ2	28,00
	13.12	Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας	μ2	65,00
	13.13	Με λωρίδες δρυός	μ2	60,00
	13.14	Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρες	μ2	28,00
13.15	Βιομηχανικό δάπεδο (σκόνη - λείανση)	μ2	20,00	
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	14.02	Από γυψοσανίδες	μ2	20,00
	14.03	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ2	26,00
	14.04	Από ξύλο (σουηδική ξυλεία)	μ2	26,00
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	15.01	Σιδερένια βαθμίδα	μ.μ.	50,00
	15.02	Ξύλινη βαθμίδα (δρυός-καστανιάς)	μ.μ.	105,00
	15.04	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας από σουηδική ξυλεία	μ.μ.	42,00
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	16.01	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων)	μ2 ΟΨΗΣ	150,00
	16.02	Ντουλάπες κοινές (MDF) ανιγκρέ	μ2 ΟΨΗΣ	200,00
	16.03	Ντουλάπια κουζίνας κοινά ανιγκρέ	μ.μ.	155,00
	16.04	Ντουλάπια κουζίνας με φορμάκια ή καπλαμά	μ.μ.	180,00
	16.05	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία	μ.μ.	245,00
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	17.01	Υδροχρωματισμοί απλοί	μ2	2,00
	17.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ2	8,00
	17.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ2	9,00
	17.04	Τσιμεντοχρώματα	μ2	9,00
	17.05	Ακρυλικά και ρελιέφ	μ2	4,00
	17.06	Ριπολίνες κοινές (ελαιοχρωματισμοί)	μ2	9,00
	17.07	Ριπολίνες σατινέ (ελαιοχρωματισμοί σατινέ)	μ2	10,00
	17.08	Ντουκοχρώματα	μ2	8,00
	17.09	Λούστρα (Βερνικόχρωμα ξύλου)	μ2	18,00
	17.10	Ριπολίνες σατινέ (ελαιοχρωματισμοί σατινέ)	μ2	7,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	18.03	Τζάκι (εστία από μαντέμι) με καπνοδόχο	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	1800,00
	18.04	Τζάκι (εστία από μαντέμι), με καπνοδόχο κτιστό και επενδεδυμένο	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	2400,00
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	19.01	Πλήρες σετ λουτρού	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	1000,00
	19.02	Σετ W.C.	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	800,00
	19.03	Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	400,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	20.01	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, W.C. (σωληνώσεις)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	*
	20.02	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, W.C. (συνδέσεις)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	*
	20.03	Ύδρευση-αποχέτευση πλήρους λουτρού ή εργαστηρίου (σωληνώσεις)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	*
	20.04	Ύδρευση-αποχέτευση W.C., νεροχύτη κουζίνας ή εργαστηρίου (συνδέσεις)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	*
ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΨΥΞΗ	21.01	Κεντρική θέρμανση (σωληνώσεις)	kcal	0,12
	21.02	Κεντρική θέρμανση (συνδέσεις, σώματα, καυστήρας, λέβητας)	kcal	0,15
	21.03	Κεντρική θέρμανση (σωληνώσεις) + (συνδέσεις, σώματα, καυστήρας, λέβητας)	kcal	0,20
	21.04	Κλιματισμός (ψύξη - θέρμανση) διαιρούμενου τύπου	BTU	0,15
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	22.01	Εγκατάσταση μιας κατοικίας	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	*
ΙΚΑ	23.01	Τουριστικής εγκατάστασης (Σωληνώσεις)	μ2/ΚΑΤΟΨΗ	7,00
	23.02	Τουριστικής εγκατάστασης (καλωδιώσεις, ρευματολήπτες)	μ2/ΚΑΤΟΨΗ	15,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΑΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ	23.03	Καταστήματος (σωληνώσεις)	μ2/ΚΑΤΟΨΗ	4,50
	23.04	Καταστήματος (καλωδιώσεις, ρευματολήπτες)	μ2/ΚΑΤΟΨΗ	12,00
	23.05	Βιοτεχνικού κτιρίου -καταστήματος (άνω των 300μ2)	μ2/ΚΑΤΟΨΗ	35,00
	23.06	Γραφείου	μ2/ΚΑΤΟΨΗ	18,00
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	24.01	Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεων	ΤΕΜ.	15000,00
	24.02	Προσαύξηση ανά στάση πέρα των 4	ΣΤΑΣΗ	1800,00
ΔΙΑΦ. Η/Μ	25.01	Ηλιακός θερμοσίφοντας με 4m2 συλλέκτη και boiler 200lt	ΤΕΜ.	2000,00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ	26.01	Περίφραξη (συμπαγής κτιστή, ύψους 1,00 m)	μ.μ.	30,00
	26.02	Περίφραξη (συρμ/γμα)	μ.μ.	10,00
	26.03	Περίφραξη κτιστή με τσιμεντόπλινθους ή οπτόπλινθους, χωρίς κάγκελο, ύψους 1,00m	μ.μ.	23,00
	26.04	Εσωτερική οδοποιία (κατασκευή υπόβασης-βάσης)	μ2	16,00
	26.05	Ασφαλτόστρωση (5εκ)	μ2	12,00
	26.06	Υπαίθ. χώροι στάθμευσης	μ2	10,00
	26.07	Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις	μ3	4,00
	26.08	Πλακοστρώσεις με λίθινες πλάκες	μ2	35,00
	26.09	Κράσπεδα	μ.μ.	10,00
	26.10	Επίστρωση με κυβόλιθους		45,00
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	27.01	ΔΕΗ (Σύνδεση παροχής)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	1500,00
	27.03	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	500,00
	27.04	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	500,00
	27.05	Κατασκευή βόθρου - Οικιακού - γραφείων	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	2000,00
	27.06	Κατασκευή βόθρων (Τουριστικών εγκαταστάσεων)	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	4000,00
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	28.01	Μεταλλικός σκελετός δομικού εργού	kg	4,50
	28.02	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	kg	3,40
	28.03	Πάνελ με πλαγιοκάλυψης 3 cm	μ2	25,00
	28.04	Πάνελ στέγης, πάχους 5 cm	μ2	35,00
	28.05	Υδρορροή (για σιδηροκατασκευές) οριζόντια	μ.μ.	30,00
	28.06	Υδρορροή (για σιδηροκατασκευές) κάθετη	μ.μ.	30,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	29.01	Ασφαλιστικές Εισφορές	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	*
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ				
#####				
#####				